

生地品質検査報告書

[1110 F 34]



●本報告書の全部または一部の無断転用を固くお断りします。
●この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。

項目	試験方法	生地№	1	黒	2	3	4	5	6	7	依頼者記載欄	
			耐光(級)	JIS L 0842 第3露光法	変
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変	地区・店名・MD	
		汚	分類コード	
汗(級)	JIS L 0848 酸性	変	商品コード	
		汚	納入者コード	
汗(級)	JIS L 0848 7%加性	変	会社名	(株)葛西
		汚	TEL 06-6718-2218	
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	担当者	高橋
		湿	依頼日	2022年12月28日
摩擦(級)	JIS L 0849 準用 II形 湿润	酸	4-5	品名	エステイ 50ミリ
		7%加	4-5	品番	(関連品番・その他) 色数 1
			適用規格	QTEC品質基準
			判定	生地検査 染色堅牢度 合格 (1)色-不合格()色
			備考	・試験項目は依頼者の指示による。 (摩擦堅牢度試験のみ実施) ・摩擦試験(JIS準用)： 汗液にて湿摩擦試験実施。
				
				
				
				
添付白布	綿											
生地見本												
	担当	確認	2023年1月10日				検査機関	一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター				大阪試験センター
発行	№ 22-OS- 052826		(1/1)		ISO9001 認証取得機関	(TEL)	(06)6946-4855					

(注1) 寸法変化率のプラスは伸び、マイナスは縮みを示す。
(注2) 洗濯堅牢度の※印は蛍光増白剤の影響による。

